






Os 10 Segredos do Hermes Agent

O Que Ninguém Te Conta Sobre Escala e Automação




A Ilusão:
Apenas Chat & Prompts



01. Isolamento Multi-Tenant Invisível no Kanban

Múltiplas instâncias, um único cérebro central.



Separação Absoluta




O despachante injeta a tag de tenant e isola a visibilidade. O agente fisicamente não consegue enxergar tarefas de outras instâncias.

Workspaces Efêmeros



Cada tarefa gera um diretório de trabalho scratch isolado que se autodestrói instantaneamente após a conclusão da tarefa.

Despachante Único



Um loop central que processa os boards a cada 60 segundos, gerenciando falhas, dependências e delegações sem sobrecarregar a memória do agente.

02. A Regra do Progressive Disclosure para Skills

Conhecimento infinito. Zero desperdício de tokens.



O Padrão da Indústria


Carrega todo o código de ferramentas no prompt.
Custo inflado a cada mensagem.

O Padrão Hermes

O prompt inicial custa apenas ~3k tokens (apenas nomes e descrições).
A habilidade completa só é injetada dinamicamente quando o agente decide usá-la. Adicionar 100 habilidades não aumenta o custo da conversa.

03. O Zelador de Habilidades (*Curator*)

Automanutenção estruturada em segundo plano.



Sem Poluição

O sistema previne que as habilidades geradas pelo agente se acumulem infinitamente, mantendo o diretório limpo.

Transição Automática


Varredura em background acionada após 2 horas de inatividade, executando transições para stale e archived sem consumir tokens.

Consolidação por IA

Usa um modelo auxiliar para mesclar habilidades redundantes e atualizar código obsoleto. Habilidades 'pinadas' são intocáveis.

04. Consenso de Múltiplas IAs (Mixture of Agents)

Um conselho de especialistas trabalhando no mesmo ticket.




Engenharia de Cache

Múltiplas perspectivas dissecam o problema isoladamente antes da ação.

Operar um Mixture of Agents usa o roteamento nativo, garantindo que o histórico e o caache e o cache de prompt da conversa principal nunca sejam quebrados.

05. Barreiras de Segurança Inquebráveis com Event Hooks

Governança injetada diretamente no ciclo de vida.



Interceptação Total

Scripts em Python ou Bash que rodam fora do escopo do LLM. Podem vetar, modificar ou registrar qualquer chamada antes que ela alcance o sistema.

Execução Privilegiada

Os hooks de shell operam com credenciais de usuário completas, atuando como o verdadeiro limite de segurança, indiferentes a jailbreaks de prompt.

Auditoria Invisível

Notificações de desktop e registros de auditoria ocorrem de forma assíncrona, sem depender da 'lembrança' do agente.


06. Automações sem Custo de IA (Script-Only Cron)

Nem todo relógio precisa de um cérebro quântico.

Path A (LLM Cron)



Path B (No-Agent Mode)



A Estratégia de Bypass

1. Modo No-Agent:

- Use o agendador nativo para rodar watchdogs de sistema, monitores de disco ou APIs. Apenas a saída do script dita o envio.

2. Gatilho Silencioso:


- Se o script não retornar stdout, o ciclo é finalizado silenciosamente. Sem notificações vazias.

3. Gatekeeper Barato:

- Scripts podem avaliar as condições preliminares e decidir se o LLM deve ou não ser acordado.

07. O Agente como Servidor de Ferramentas (MCP Serve)

Conectividade universal sem código customizado.



1 Integração Nativa

Conecta-se instantaneamente a qualquer servidor MCP do mercado usando transportes stdio ou HTTP.

2 Expansão Ilimitada


Acesso direto a sistemas complexos sem a necessidade de escrever uma única nova ferramenta nativa no agente.

3 Controle Granular

Suporte a filtragem rígida de ferramentas por servidor, permitindo delimitar exatamente o que o agente pode operar.

08. Checkpoints e Viagem no Tempo Automática

Evolução autônoma com uma rede de proteção absoluta.



Backup Automático



Antes de qualquer rodada de limpeza, consolidação ou edição, o sistema tira um snapshot silencioso e completo do conhecimento.

Reversão Imediata



Se uma habilidade for degradada, um único comando restaura o diretório exato ao milissegundo do ponto de controle.


Zero Medo de Errar



Permite delegar a refatoração de código e a manutenção de habilidades ao agente com 100% de garantia de reversibilidade.

09. Empacotando Agentes Completos (Profile Distributions)

Isolamento perfeito de identidades e ambientes.




Sandboxing Absoluto	Clonagem Instantânea	Execução Concorrente
Cada perfil opera em seu próprio diretório base, com configurações, espaço de memória e fila de execução totalmente independentes.	Replique a 'alma' de um agente (incluindo habilidades aprendidas e histórico) criando especialistas derivados em segundos.	Rode múltiplos perfis paralelamente na mesma infraestrutura sem risco de colisão de variáveis de estado ou contexto.

10. Memória Compartilhada sem Poluição (Honcho Peers)

Bancos de dados cognitivos estruturados.

Memory Segregation Matrix




Engenharia de Entidades

O que o agente sabe sobre o humano (peerName) é estritamente separado do que ele sabe sobre sua própria operação técnica (aiPeer).

Dezenas de perfis clonados podem atender ao mesmo usuário mantendo o contexto humano unificado, sem que os perfis sobrescrevam as premissas uns dos outros.

O Blueprint da Escala Absoluta

A sinergia da arquitetura invisível.



O verdadeiro poder corporativo não reside no tamanho do modelo de linguagem. Reside na orquestração milimétrica destas infraestruturas trabalhando em uníssono para transformar geração de texto em execução operacional infalível.

A Era da Empresa Autônoma Começou.

Não construa apenas bots que conversam.
Construa infraestruturas que pensam, escalam e operam.